





## Elektrokran 37-60t

## Grue électrique 37-60t



<b>Tragfähigkeit</b> <i>Capacité</i>	60.000 kg
<b>Abmessungen HxLxB</b> <i>Dimensions HxLxLarg.</i>	2495x5480x2400 mm
<b>Wenderadius</b> <i>Rayon de braquage</i>	5300 mm
<b>Gewicht</b> <i>Poids</i>	28.500 - 43.600 kg



### Elektrokran 37-60t


- Kran mit Gegengewicht = Konfiguration 60t
- Der Kran ist auch mit Last am Haken mobil
- negative Neigung des Teleskoparms
- Palettengabel 20t
- hydraulischer Ausleger bis 8t, hydraulisch klappbar bis 50°
- auf Anfrage: Kran mit Fernsteuerung durch den Bediener

### Grue électrique 37-60t

- grue avec contrepoids = configuration 60t
- la grue reste mobile avec le poids au crochet
- inclinaison négative du bras télescopique
- palonnier de fourches de 20t
- jyb hydraulique de 8t inclinable hydrauliquement de 50°
- sur demande: grue téléguidée par l'opérateur


**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**




**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**




**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**




**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**




**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**




**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**



**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**





**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**



**Elektrokran 37-60t**

**Grue électrique 37-60t**

